


位置図（総括図）詳細



| 凡 | | 例 | |
|----|--------------------|-----|---------------|
| 用地 | 都市計画区域(市行政区) | 道 | 都市計画道路 |
| | 市街化区域 | 路 | 他市都市計画道路 |
| | 市街化調整区域 | 場 | 交通広場 |
| | 第一種低層住居専用地域 図示 | 都 | 都市高速鉄道 |
| | 第二種低層住居専用地域 図示 | 市 | 駐 車 場 |
| | 第一種中高層住居専用地域 | 施 | 公 園 |
| | 第二種中高層住居専用地域 | 設 | 緑 地 |
| | 第一種住居地域 | | 大規模公園・墓園 |
| | 第二種住居地域 | | 公共下水道区域 |
| | 準住居地域 | | 汚物処理場 |
| 地域 | 近隣商業地域 図示 | | ごみ焼却場 |
| | 商業地域 図示 | | ごみ処理場 |
| | 準工業地域 | | 市 場 |
| | 工業専用地域 | | 火 葬 場 |
| | 上下段容積率(%) 容積率の境 | | 下水道終末処理場 |
| | 高度利用地区 | | ボ ン 川 |
| | 防火地域 | 市開 | 土地区画整理事業 |
| | 準防火地域 | 街事 | 工業団地造成事業 |
| | 景観地区 | 地業 | 市街地再開発事業 |
| | 風致地区 | 地業 | 地区計画 |
| 地区 | 臨港地区 | その他 | 組合等土地区画整理事業区域 |
| | 特別緑地保全地区 | | 宅地造成工事規制区域 |
| | 生産緑地地区 | | |
| | 土地区画整理促進区域 | | |


(注1) 本図は、平成27年度作成の1/15,000地形図に令和2年4月現在の都市計画決定事項を表示したものである。
 (注2) 本図は一般参考図であるため、詳細については、藤沢市計画建築部開発業務課に備えてある縦覧用図書を参照のこと。
 なお、他市都市計画道路については各市町の都市計画担当課に備えてある縦覧用図書を参照のこと。

計画図



| 番号間 | 境界 | 凡 例 | 備 考 |
|-----|-----|-----|-----|
| ①-② | 行政界 | | |
| ②-③ | 道路界 | | |
| ③-④ | 地番界 | | |
| ④-⑤ | 道路界 | | |
| ⑤-⑥ | 道路界 | | |
| ⑥-⑦ | 地番界 | | |
| ⑦-⑧ | 道路界 | | |
| ⑧-⑨ | 道路界 | | |
| ⑨-① | 道路界 | | |


| | |
|-------|--------------------------------|
| 市町名 | 藤 沢 市 |
| 事 件 名 | 藤沢都市計画地区計画の変更 新産業の森北部地区地区計画 |
| 図面の名称 | 計 画 図 |
| 縮 尺 | 1/2,500 |
| 番 号 | 1 の 1 |
| 作成年月日 | 令和3年 月 日 |



平成12年度 第1期 11月編成
 平成17年度 第2期 9月編成
 平成22年度 第3期 5月編成
 平成27年度 第4期 2月編成
 令和3年度 第5期 9月編成

(1) 第1期 11月編成
 (2) 第2期 9月編成

公図の写し



葛原
地区区域見出

(注) 斜線を施した部分は、閉鎖された部分です。

| | | | | |
|-------|-----------|--------|-------|-------------|
| 請求部分 | 所在 | 葛原字久保地 | 地番 | 939番6 |
| 出力 | 精度 | 1/600 | 分類 | 地区に準ずる図面 |
| 縮尺 | 区分 | | 種類 | 旧土地台帳附属地図 |
| 作成年月日 | 備付年月日(原図) | | 補記事項 | |
| 交付年月日 | 令和3年9月3日 | | 備考 | 葛原市 |
| 請求番号 | 25-17 | | 件名 | 葛原市葛原地区区域見出 |
| | (1/1) | | 図面の名称 | 葛原の葛原地区区域見出 |
| | | | 縮尺 | 1/600 |
| | | | 番号 | 2の2 |
| | | | 作成年月日 | 令和3年 月 日 |



葛原
地区区域見出

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------------|
| 請求部分 | 所在 | 葛原字芝地 | 地番 | 886番 |
| 出力 | 精度 | 1/600 | 分類 | 地区に準ずる図面 |
| 縮尺 | 区分 | | 種類 | 旧土地台帳附属地図 |
| 作成年月日 | 備付年月日(原図) | | 補記事項 | |
| 交付年月日 | 令和3年9月3日 | | 備考 | 葛原市 |
| 請求番号 | 25-11 | | 件名 | 葛原市葛原地区区域見出 |
| | (1/1) | | 図面の名称 | 葛原の葛原地区区域見出 |
| | | | 縮尺 | 1/600 |
| | | | 番号 | 2の1 |
| | | | 作成年月日 | 令和3年 月 日 |

藤沢都市計画地区計画の変更（藤沢市決定）

都市計画地区計画新産業の森北部地区地区計画を次のように変更する。

| | |
|-----------------|---|
| 名 称 | 新産業の森北部地区地区計画 |
| 位 置 | 藤沢市葛原並びに葛原字観音道、字芝地、字下芝地、字久保地、字西山田及び字大六天地内 |
| 面 積 | 約 23.3ha |
| 地区計画の目標 | <p>本地区は、本市西北部の市街化調整区域に隣接し、都市計画道路3・3・4号藤沢厚木線（以下「藤沢厚木線」という。）沿道に位置している。「藤沢市都市マスタープラン」においては、農・工・住が共存する環境共生都市の創造をめざし、活力を生み出す新たな産業ゾーンとして「新産業の森」の一部となっている。さらに、組合施行の土地区画整理事業等により基盤整備並びに産業集積が図られる地区である。</p> <p>本地区計画は、本市の経済活力を牽引する「新産業の森」の先導地区として、豊かな緑につつまれた次世代へと引き継ぐ新たな産業拠点の形成を図ることを目標とする。</p> |
| 区域の整備・開発及び保全の方針 | <p>土地利用の方針</p> <p>周辺の住宅地や田園環境と調和し、持続的な発展へと繋がる産業系の環境配慮型土地利用の実現にむけ、地区を4つに区分し、次の方針により適正な土地利用の誘導を図る。</p> <p>（幹線道路沿道地区A、B）</p> <p>本市の経済活力を牽引する研究開発型施設や工場などの立地を促進する。また、本市北のエントランスとなる藤沢厚木線沿道では、緑によるシンボリックな景観形成を図るため景観緑地帯を配置する。</p> <p>（地域産業地区）</p> <p>より良好な操業環境をめざし移転・事業拡大する市内中小企業等や、産学連携及び企業間連携等により創出される新たな産業等を誘導する。また、周辺の住宅地と調和を図るべく、緩衝緑地帯を配置する。</p> <p>（産業地区）</p> <p>研究開発型施設や工場などの立地を促進し、生活利便施設の立地を図る。また、周辺の住宅地と調和を図るべく、緩衝緑地帯を配置する。</p> |
| | <p>地区施設の整備の方針</p> <p>幹線道路を中心に、適正な街区を形成し産業活動を支える区画道路、公園を計画的に配置し、土地区画整理事業等により整備を行う。また、隣接する住宅市街地への配慮及び田園景観との調和を図るため、緑地を適宜配置するとともに、所有者による適切な維持・保全を図る。</p> |
| | <p>建築物等の整備の方針</p> <p>緑につつまれ、ゆとりのある「新産業の森」の形成をめざし、「地区計画の目標」と「土地利用の方針」に基づき、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度等について必要な基準を定める。</p> |
| | <p>緑化の方針</p> <p>緑豊かな環境の保全、形成をめざし、敷地内の緑化の最低限度を定めるとともに、樹林を適正に保全することで、「新産業の森」にふさわしい緑につつまれた空間形成をめざす。</p> |
| | |

| | | | |
|--------|-----------------|--------|---|
| 地区整備計画 | 地区施設及び規 模の配置 | 区画道路 | 区画道路 1号 幅員 18m 延長 約 110m 区画道路 2号 幅員 12m~20m 延長 約 210m 区画道路 3号 幅員 12m 延長 約 500m 区画道路 4号 幅員 12m 延長 約 90m 区画道路 5号 幅員 9m 延長 約 230m 区画道路 6号 幅員 12m 延長 約 110m 区画道路 7号 幅員 5.5m 延長 約 200m |
| | | 特殊道路 | 特殊道路 幅員 4m 延長 約 260m |
| | | 歩行者用道路 | 歩行者用道路 幅員 3m 延長 約 350m |
| | | 緑地 | 1号緑地 面積 約 770 m ² (幅員 3m) 2号緑地 面積 約 4,070 m ² (幅員 5m) 3号緑地 面積 約 10,190 m ² 4号緑地 面積 約 31,300 m ² 5号緑地 面積 約 2,500 m ² (幅員 15m) 6号緑地 面積 約 550 m ² (幅員 3m) |

| 地区の区分 | 名称 | 幹線道路沿道地区A | 幹線道路沿道地区B | 地域産業地区 | 産業地区 |
|------------|------------|--|---|---|--|
| | 面積 | 約10.9ha | 約7.7ha | 約1.8ha | 約2.9ha |
| 建築物等に関する事項 | 建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 | | | |
| | | <p>1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。）</p> <p>2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二（る）項第1号に規定する工場のうち、(1)から(24)及び(29)から(31)に掲げるもの又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。）</p> <p>3 建築基準法別表第二（い）項第9号の公益上必要な建築物</p> <p>4 前各号の建築物に附属するもの</p> | <p>1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。）</p> <p>2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二（る）項第1号に規定する工場のうち、(1)から(24)及び(29)から(31)に掲げるもの又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。）</p> <p>3 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第2条に規定する貨物自動車運送業の用に供する施設。</p> <p>4 倉庫（前号の建築物に併設されたものに限る。）</p> <p>5 建築基準法別表第二（い）項第9号の公益上必要な建築物</p> <p>6 前各号の建築物に附属するもの</p> | <p>1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。）</p> <p>2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二（る）項第1号に規定する工場又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。）</p> <p>3 建築基準法別表第二（い）項第9号の公益上必要な建築物</p> <p>4 前各号の建築物に附属するもの</p> | <p>1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。）</p> <p>2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二（る）項第1号に規定する工場又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。）</p> <p>3 日用品の販売を主たる目的とする店舗で床面積の合計が、500㎡以内のもの</p> <p>4 建築基準法別表第二（い）項第9号の公益上必要な建築物</p> <p>5 前各号の建築物に附属するもの</p> |

地区整備計画

建築物等に関する事項

| | | | |
|---------------|--|--|---|
| 建築物の容積率の最高限度 | 10分の15 | | |
| 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | | |
| 建築物の敷地面積の最低限度 | 5,000 m ² | 2,000 m ² | 1,000 m ² |
| | ただし、公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。 | | ただし、次のいずれかに該当する敷地については、この限りでない。 (1) 公益上必要な建築物の敷地 (2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗で500 m ² 以上の敷地 (3) 告示日において現に建築物の敷地かつ都市計画法第29条の許可を受けている敷地でその全部を一の敷地として使用するもの |
| 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は次の各号によるものとする。ただし、バス停留所の上屋及び便所についてはこの限りでない。 | | |
| | 1 藤沢厚木線の境界線から5m 2 藤沢厚木線を除く道路又は隣地境界線から3m | 1 市境における道路の境界線から3m 2 前号を除く道路又は隣地境界線から2m | |
| 壁面後退区域の工作物の制限 | 壁面の位置の制限が定められている区域には、工作物は設置してはならない。ただし、電柱、緑化に寄与するもの及びフェンス等についてはこの限りでない。 | | |

| | | |
|---------------|--|--|
| 建築物等の高さの最高限度 | <p>1 建築物の高さは、地盤面から 20m を超えてはならない。ただし、告示日において現に存する建築物の部分で適合していないものについては、この限りでない。</p> | <p>1 建築物の高さは、地盤面から 15m を超えてはならない。</p> <p>2 高さが 10m を超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前 8 時から午後 4 時までの間において、平均地盤面からの高さが 4 m の水平面に敷地境界線からの水平距離が 5 m を超え、10m 以内の範囲においては 4 時間以上、10m を超える範囲においては 2.5 時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。</p> <p>3 前項の適用においては、建築基準法第 56 条の 2 第 2 項から第 5 項を適用する。</p> |
| 建築物の緑化率の最低限度 | 10 分の 3 | 10 分の 2.5 |
| 建築物の緑化率の最低限度 | <p>緑化率の算定は、藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則（平成 21 年 6 月 30 日規則第 24 号）に定める緑地面積の算定方法及び植栽基準によるものとする。ただし壁面緑化及び屋上緑化は算定せず、同規則第 37 条の規定は、同条の表に規定する樹林地の創出を除き適用せず、同規則第 40 条中「5%」とあるのは、「10%」とする。</p> | |
| 建築物の形態又は意匠の制限 | <p>建築物の形態意匠及び色彩は、緑との調和を図るものとする。</p> | |
| かき又はさくの構造の制限 | <p>道路及び隣地に面して設けるかき又はさくの構造は、門柱、門扉その他これらに類するものの部分を除き、生け垣又は透視可能なフェンス等とし、基礎を設置する場合は敷地地盤面からの高さを 0.6m 以下とする。</p> | |

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|--|--|
| <p>土地利用に関する事項</p> | <p>良好な地区環境の確保に必要なものの保全を図るための制限</p> | <p>1 地盤面の高さは変更してはならない。ただし、土地区画整理事業による造成又は高さ 0.5m 以下の変更についてはこの限りではない。</p> <p>2 緑地の区域においては、緑地以外の土地利用を行ってはならない。</p> | <p>1 地盤面の高さは変更してはならない。ただし、土地区画整理事業による造成又は高さ 0.5m 以下の変更についてはこの限りではない。</p> <p>2 緑地の区域においては、緑地以外の土地利用を行ってはならない。ただし、6号緑地に面し、次の各号に掲げる部分はこの限りではない。</p> <p>(1) 外灯又は電柱を設置する部分</p> <p>(2) その他公益上必要な部分</p> <p>(3) 出入口を設置する部分</p> |
|-------------------|------------------------------------|--|--|

「区域、地区整備計画の区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」

理由

別添理由書のとおり

理 由 書

本地区は、藤沢市西北部地域に存し、中央部を縦貫する広域的な幹線道路である都市計画道路 3・3・4 藤沢厚木線（幅員 25m）が整備され、東名高速道路綾瀬インターチェンジから約 4km に位置していることなどから工業地として適しており、上位計画である「藤沢都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」では、「産業交流を導く新たな産業の集積地として位置づけ、計画的な土地利用の誘導を図る。」とされております。

また、「藤沢市都市マスタープラン」においては、西北部地域は「農・工・住が共存する環境共生都市」をめざしており、そのうち本地区は、「周辺環境と調和した効果的な施設緑化等により豊かな緑にまつまれた「新産業の森」の形成をめざす。」としております。

これら上位計画をふまえ、本地区では、藤沢市の経済活力を牽引する「新産業の森」の先導地区として、豊かな緑にまつまれた次世代へと引き継ぐ新たな産業拠点を形成することを目標に、平成 25 年 2 月 26 日に一部区域（約 16.9ha）を市街化区域に編入し、残りの区域（約 6.4ha）を平成 28 年 11 月 1 日に編入しており、この編入に合わせてまちづくりの目標に即した地区計画を決定及び変更しています。

一方で、近年は本市内の工場等にあっては、敷地内での設備投資や建て替えなどに対応する敷地の不足が課題となっております。そのため、令和 3 年 6 月に「藤沢市工場立地に関する準則を定める条例」及び「藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」が制定・改正され、緑の高質化に向けた取組と合わせた全市的な対応が図られました。

このことを鑑み、本地区についても、まちづくりのコンセプトである「豊かな緑にまつまれた次世代に引き継げる持続可能な新たな産業拠点の創出」に基づき、「新産業の森」として高木による質の高い緑地空間の創出、維持を図るとともに、活力ある産業拠点の形成をめざすため、建築物の建蔽率の最高限度、緑化率の最低限度に関する基準等を変更するものです。

藤沢都市計画 地区計画

新産業の森北部地区地区計画

新旧対照表

※下線部分が変更事項

藤沢都市計画地区計画の変更（藤沢市決定）

都市計画地区計画新産業の森北部地区地区計画を次のように変更する。

| | |
|-----------------|--|
| 名 称 | 新産業の森北部地区地区計画 |
| 位 置 | 藤沢市葛原並びに葛原字観音道、字芝地、字下芝地、字久保地、字西山田及び字大六天地内 |
| 面 積 | 約 23.3ha |
| 地区計画の目標 | <p>本地区は、本市西北部の市街化調整区域に隣接し、都市計画道路 3・3・4 号藤沢厚木線（以下「藤沢厚木線」という。）沿道に位置している。「藤沢市都市マスタープラン」においては、農・工・住が共存する環境共生都市の創造をめざし、活力を生み出す新たな産業ゾーンとして「新産業の森」の一部となっている。さらに、組合施行の土地区画整理事業等により基盤整備並びに産業集積が図られる地区である。</p> <p>本地区計画は、本市の経済活力を牽引する「新産業の森」の先導地区として、豊かな緑につつまれた次世代へと引き継ぐ新たな産業拠点の形成を図ることを目標とする。</p> |
| 区域の整備・開発及び保全の方針 | <p>土地利用の方針</p> <p>周辺の住宅地や田園環境と調和し、持続的な発展へと繋がる産業系の環境配慮型土地利用の実現にむけ、地区を 4 つに区分し、次の方針により適正な土地利用の誘導を図る。</p> <p>（幹線道路沿道地区 A、B）</p> <p>本市の経済活力を牽引する研究開発型施設や工場などの立地を促進する。また、本市北のエントランスとなる藤沢厚木線沿道では、緑によるシンボリックな景観形成を図るため景観緑地帯を配置する。</p> <p>（地域産業地区）</p> <p>より良好な操業環境をめざし移転・事業拡大する市内中小企業等や、産学連携及び企業間連携等により創出される新たな産業等を誘導する。また、周辺の住宅地と調和を図るべく、緩衝緑地帯を配置する。</p> <p>（産業地区）</p> <p>研究開発型施設や工場などの立地を促進し、生活利便施設の立地を図る。また、周辺の住宅地と調和を図るべく、緩衝緑地帯を配置する。</p> |
| | <p>地区施設の整備の方針</p> <p>幹線道路を中心に、適正な街区を形成し産業活動を支える区画道路、公園を計画的に配置し、土地区画整理事業等により整備を行う。また、隣接する住宅市街地への配慮及び田園景観との調和を図るため、緑地を適宜配置するとともに、所有者による適切な維持・保全を図る。</p> |
| | <p>建築物等の整備の方針</p> <p>緑につつまれ、ゆとりのある「新産業の森」の形成をめざし、「地区計画の目標」と「土地利用の方針」に基づき、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度等について必要な基準を定める。</p> |
| | <p>緑化の方針</p> <p>緑豊かな環境の保全、形成をめざし、敷地内の緑化の最低限度を定めるとともに、樹林を適正に保全することで、「新産業の森」にふさわしい緑につつまれた空間形成をめざす。</p> |
| | |

藤沢都市計画地区計画の変更（藤沢市決定）

都市計画地区計画新産業の森北部地区地区計画を次のように変更する。

| | | |
|-----------------|--|--|
| 名 称 | 新産業の森北部地区地区計画 | |
| 位 置 | 藤沢市葛原字観音道、 <u>字昭和台</u> 、字芝地、字下芝地、字久保地、字西山田及び字大六天地内 | |
| 面 積 | 約 23.3ha | |
| 地区計画の目標 | <p>本地区は、本市西北部の市街化調整区域に隣接し、都市計画道路3・3・4号藤沢厚木線（以下「藤沢厚木線」という。）沿道に位置している。「藤沢市都市マスタープラン」においては、農・工・住が共存する環境共生都市の創造をめざし、活力を生み出す新たな産業ゾーンとして「新産業の森」の一部となっている。さらに、組合施行の土地区画整理事業等により基盤整備並びに産業集積が図られる地区である。</p> <p>本地区計画は、本市の経済活力を牽引する「新産業の森」の先導地区として、豊かな緑につつまれた次世代へと引き継ぐ新たな産業拠点の形成を図ることを目標とする。</p> | |
| 区域の整備・開発及び保全の方針 | 土地利用の方針 | <p>周辺の住宅地や田園環境と調和し、持続的な発展へと繋がる産業系の環境配慮型土地利用の実現にむけ、地区を4つに区分し、次の方針により適正な土地利用の誘導を図る。</p> <p>（幹線道路沿道地区A、B）</p> <p>本市の経済活力を牽引する研究開発型施設や工場などの立地を促進する。また、本市北のエントランスとなる藤沢厚木線沿道では、緑によるシンボリックな景観形成を図るため景観緑地帯を配置する。</p> <p>（地域産業地区）</p> <p>より良好な操業環境をめざし移転・事業拡大する市内中小企業等や、産学連携及び企業間連携等により創出される新たな産業等を誘導する。また、周辺の住宅地と調和を図るべく、緩衝緑地帯を配置する。</p> <p>（産業地区）</p> <p>研究開発型施設や工場などの立地を促進し、生活利便施設の立地を図る。また、周辺の住宅地と調和を図るべく、緩衝緑地帯を配置する。</p> |
| | 地区施設の整備の方針 | <p>幹線道路を中心に、適正な街区を形成し産業活動を支える区画道路、公園を計画的に配置し、土地区画整理事業等により整備を行う。また、隣接する住宅市街地への配慮及び田園景観との調和を図るため、緑地を適宜配置するとともに、所有者による適切な維持・保全を図る。</p> |
| | 建築物等の整備の方針 | <p>緑につつまれ、ゆとりのある「新産業の森」の形成をめざし、「地区計画の目標」と「土地利用の方針」に基づき、建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度等について必要な基準を定める。</p> |
| | 緑化の方針 | <p>緑豊かな環境の保全、形成をめざし、敷地内の緑化の最低限度を定めるとともに、樹林を適正に保全することで、「新産業の森」にふさわしい緑につつまれた空間形成をめざす。</p> |
| | | |

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|---|
| 地区整備計画 | 地区施設 の配置 及び規 模 | 区画道路 | 区画道路 1号 幅員 18m 延長 約 110m 区画道路 2号 幅員 12m~20m 延長 約 210m 区画道路 3号 幅員 12m 延長 約 500m 区画道路 4号 幅員 12m 延長 約 90m 区画道路 5号 幅員 9m 延長 約 230m 区画道路 6号 幅員 12m 延長 約 110m 区画道路 7号 幅員 5.5m 延長 約 200m |
| | | 特殊道路 | 特殊道路 幅員 4m 延長 約 260m |
| | | 歩行者用道路 | 歩行者用道路 幅員 3m 延長 約 350m |
| | | 緑地 | 1号緑地 面積 約 770 m ² (幅員 3m) 2号緑地 面積 約 4,070 m ² (幅員 5m) 3号緑地 面積 約 10,190 m ² 4号緑地 面積 約 31,300 m ² 5号緑地 面積 約 2,500 m ² (幅員 15m) 6号緑地 面積 約 550 m ² (幅員 3m) |

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|---|
| 地区整備計画 | 地区施設 の配置 及び規 模 | 区画道路 | 区画道路 1号 幅員 18m 延長 約 110m 区画道路 2号 幅員 12m~20m 延長 約 210m 区画道路 3号 幅員 12m 延長 約 500m 区画道路 4号 幅員 12m 延長 約 90m 区画道路 5号 幅員 9m 延長 約 230m 区画道路 6号 幅員 12m 延長 約 110m 区画道路 7号 幅員 5.5m 延長 約 200m |
| | | 特殊道路 | 特殊道路 幅員 4m 延長 約 260m |
| | | 歩行者用道路 | 歩行者用道路 幅員 3m 延長 約 350m |
| | | 緑地 | 1号緑地 面積 約 770 m ² (幅員 3m) 2号緑地 面積 約 4,070 m ² (幅員 5m) 3号緑地 面積 約 10,190 m ² 4号緑地 面積 約 31,300 m ² 5号緑地 面積 約 2,500 m ² (幅員 15m) 6号緑地 面積 約 550 m ² (幅員 3m) |

| | | | | | | | |
|--------|------------|--|---|---|--|--------|--------|
| 地区整備計画 | 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | 幹線道路沿道地区A | 幹線道路沿道地区B | 地域産業地区 | 産業地区 |
| | | 面積 | | 約10.9ha | 約7.7ha | 約1.8ha | 約2.9ha |
| | | 建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 | | | | |
| | | 1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。） 2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二（ <u>る</u> ）項第1号に規定する工場のうち、(1)から(24)及び(29)から(31)に掲げるもの又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。） 3 建築基準法別表第二（い）項第9号の公益上必要な建築物 4 前各号の建築物に附属するもの | 1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。） 2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二（ <u>る</u> ）項第1号に規定する工場のうち、(1)から(24)及び(29)から(31)に掲げるもの又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。） 3 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第2条に規定する貨物自動車運送業の用に供する施設。 4 倉庫（前号の建築物に併設されたものに限る。） 5 建築基準法別表第二（い）項第9号の公益上必要な建築物 6 前各号の建築物に附属するもの | 1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。） 2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二（ <u>る</u> ）項第1号に規定する工場又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。） 3 建築基準法別表第二（い）項第9号の公益上必要な建築物 4 前各号の建築物に附属するもの | 1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。） 2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二（ <u>る</u> ）項第1号に規定する工場又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。） 3 日用品の販売を主たる目的とする店舗で床面積の合計が、500㎡以内のもの 4 建築基準法別表第二（い）項第9号の公益上必要な建築物 5 前各号の建築物に附属するもの | | |

| | | | | | | | |
|--------|------------|--|--|---|---|---|---|
| 地区整備計画 | 建築物等に関する事項 | 地区の区分 | 名称 | 幹線道路沿道地区A | 幹線道路沿道地区B | 地域産業地区 | 産業地区 |
| | | 面積 | | 約10.9ha | 約7.7ha | 約1.8ha | 約2.9ha |
| | | 建築物等の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 | | | | |
| | | 1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。） | 1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。） | 1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。） | 1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。） | 1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。） | 1 研究施設又は研究開発型施設（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるものは除く。） |
| | | 2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二(ぬ)項第1号に規定する工場のうち、(1)から(24)及び(29)から(31)に掲げるもの又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。） | 2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二(ぬ)項第1号に規定する工場のうち、(1)から(24)及び(29)から(31)に掲げるもの又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。） | 2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二(ぬ)項第1号に規定する工場又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。） | 3 建築基準法別表第二(い)項第9号の公益上必要な建築物 | 2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二(ぬ)項第1号に規定する工場又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。） | 2 工場（周辺地域の環境を悪化させる恐れのあるもの、建築基準法別表第二(ぬ)項第1号に規定する工場又は建築基準法第51条に規定する施設で工場の用に供するものは除く。） |
| | | 3 建築基準法別表第二(い)項第9号の公益上必要な建築物 | 3 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第2条に規定する貨物自動車運送業の用に供する施設。 | 3 建築基準法別表第二(い)項第9号の公益上必要な建築物 | 4 前各号の建築物に附属するもの | 3 日用品の販売を主たる目的とする店舗で床面積の合計が、500㎡以内のもの | 3 日用品の販売を主たる目的とする店舗で床面積の合計が、500㎡以内のもの |
| | | 4 前各号の建築物に附属するもの | 4 倉庫（前号の建築物に併設されたものに限る。） | 4 前各号の建築物に附属するもの | | 4 建築基準法別表第二(い)項第9号の公益上必要な建築物 | 4 建築基準法別表第二(い)項第9号の公益上必要な建築物 |
| | | | 5 建築基準法別表第二(い)項第9号の公益上必要な建築物 | 5 前各号の建築物に附属するもの | | 5 前各号の建築物に附属するもの | 5 前各号の建築物に附属するもの |
| | | | 6 前各号の建築物に附属するもの | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|--|----------------------|--|--|
| 地区整備計画 | 建築物等に関する事項 | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の15 | | | |
| | | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | | | |
| | | 建築物の敷地面積の最低限度 | 5,000 m ² | 2,000 m ² | 1,000 m ² | |
| | | | ただし、公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。 | | ただし、次のいずれかに該当する敷地については、この限りでない。 (1)公益上必要な建築物の敷地 (2)日用品の販売を主たる目的とする店舗で500 m ² 以上の敷地 (3)告示日において現に建築物の敷地かつ都市計画法第29条の許可を受けている敷地でその全部を一の敷地として使用するもの | |
| | | | | | | |
| | | 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は次の各号によるものとする。ただし、バス停留所の上屋及び便所についてはこの限りでない。 | | | |
| 1 藤沢厚木線の境界線から5m 2 藤沢厚木線を除く道路又は隣地境界線から3m | 1 市境における道路の境界線から3m 2 前号を除く道路又は隣地境界線から2m | | | | | |
| 壁面後退区域の工作物の制限 | 壁面の位置の制限が定められている区域には、工作物は設置してはならない。ただし、電柱、緑化に寄与するもの及びフェンス等についてはこの限りでない。 | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------------|--|----------------------|--|--|
| 地区整備計画 | 建築物等に関する事項 | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の15 | | | |
| | | 建築物の建ぺい率の最高限度 | 10分の5 | | | |
| | | 建築物の敷地面積の最低限度 | 5,000 m ² | 2,000 m ² | 1,000 m ² | |
| | | | ただし、公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。 | | ただし、次のいずれかに該当する敷地については、この限りでない。 (1)公益上必要な建築物の敷地 (2)日用品の販売を主たる目的とする店舗で500 m ² 以上の敷地 (3)告示日において現に建築物の敷地かつ都市計画法第29条の許可を受けている敷地でその全部を一の敷地として使用するもの | |
| | | | | | | |
| | | 壁面の位置の制限 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は次の各号によるものとする。ただし、バス停留所の上屋及び便所についてはこの限りでない。 | | | |
| 1 藤沢厚木線の境界線から5m 2 藤沢厚木線を除く道路又は隣地境界線から3m | 1 市境における道路の境界線から3m 2 前号を除く道路又は隣地境界線から2m | | | | | |
| 壁面後退区域の工作物の制限 | 壁面の位置の制限が定められている区域には、工作物は設置してはならない。ただし、電柱、緑化に寄与するもの及びフェンス等についてはこの限りでない。 | | | | | |

| | | |
|---------------|--|--|
| 建築物等の高さの最高限度 | <p>1 建築物の高さは、地盤面から 20m を超えてはならない。ただし、告示日において現に存する建築物の部分で適合していないものについては、この限りでない。</p> | <p>1 建築物の高さは、地盤面から 15m を超えてはならない。</p> <p>2 高さが 10m を超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前 8 時から午後 4 時までの間において、平均地盤面からの高さが 4 m の水平面に敷地境界線からの水平距離が 5 m を超え、10m 以内の範囲においては 4 時間以上、10m を超える範囲においては 2.5 時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。</p> <p>3 前項の適用においては、建築基準法第 56 条の 2 第 2 項から第 5 項を適用する。</p> |
| | 10 分の 3 | 10 分の 2.5 |
| 建築物の緑化率の最低限度 | <p>緑化率の算定は、藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則(平成 21 年 6 月 30 日規則第 24 号)に定める緑地面積の算定方法及び植栽基準によるものとする。ただし壁面緑化及び屋上緑化は算定せず、同規則第 37 条の規定は、同条の表に規定する樹林地の創出を除き適用せず、同規則第 40 条中「5%」とあるのは、「10%」とする。</p> | |
| 建築物の形態又は意匠の制限 | <p>建築物の形態意匠及び色彩は、緑との調和を図るものとする。</p> | |
| かき又はさくの構造の制限 | <p>道路及び隣地に面して設けるかき又はさくの構造は、門柱、門扉その他これらに類するものの部分を除き、生け垣又は透視可能なフェンス等とし、基礎を設置する場合は敷地地盤面からの高さを 0.6m 以下とする。</p> | |

| | | |
|---------------|---|--|
| 建築物等の高さの最高限度 | <p>1 建築物の高さは、地盤面から 20m を超えてはならない。ただし、告示日において現に存する建築物の部分で適合していないものについては、この限りでない。</p> | <p>1 建築物の高さは、地盤面から 15m を超えてはならない。</p> <p>2 高さが 10m を超える建築物は、冬至日の真太陽時による午前 8 時から午後 4 時までの間において、平均地盤面からの高さが 4 m の水平面に敷地境界線からの水平距離が 5 m を超え、10m 以内の範囲においては 4 時間以上、10m を超える範囲においては 2.5 時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。</p> <p>3 前項の適用においては、建築基準法第 56 条の 2 第 2 項から第 5 項を適用する。</p> |
| 建築物の緑化率の最低限度 | <p style="text-align: center;">10 分の 3</p> | |
| 建築物の緑化率の最低限度 | <p style="text-align: center;">10 分の 2.5</p> | |
| 建築物の緑化率の最低限度 | <p>緑化率の算定は、藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則(平成 21 年 6 月 30 日規則第 24 号)に定める緑地面積の算定方法及び植栽基準によるものとする。ただし壁面緑化及び屋上緑化は算定しない。</p> | |
| 建築物の形態又は意匠の制限 | <p>建築物の形態意匠及び色彩は、緑との調和を図るものとする。</p> | |
| かき又はさくの構造の制限 | <p>道路及び隣地に面して設けるかき又はさくの構造は、門柱、門扉その他これらに類するものの部分を除き、生け垣又は透視可能なフェンス等とし、基礎を設置する場合は敷地地盤面からの高さを 0.6m 以下とする。</p> | |

| | | | |
|------------------------|---|---|--|
| 土地 利用に 関する 事項 | 良好な地 区環境の 確保に必 要なもの の保全を 図るため の制限 | 1 地盤面の高さは変更してはならない。ただし、土地区 画整理事業による造成又は高さ 0.5m 以下の変更につい てはこの限りではない。 2 緑地の区域においては、緑地以外の土地利用を行って はならない。 | 1 地盤面の高 さは変更して はならない。た だし、土地区画 整理事業によ る造成又は高 さ 0.5m 以下の 変更について はこの限りで はない。 2 緑地の区域 においては、緑 地以外の土地 利用を行って はならない。た だし、6号緑地 に面し、次の各 号に掲げる部 分はこの限り ではない。 (1)外灯又は電柱 を設置する部分 (2)その他公益上 必要な部分 (3)出入口を設置 する部分 |
|------------------------|---|---|--|

「区域、地区整備計画の区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」

理由
別添理由書のとおり

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>土地 利用に 関する 事項</p> <p>良好な地 区環境の 確保に必 要なもの の保全を 図るため の制限</p> | <p>1 地盤面の高さは変更してはならない。ただし、土地区画整理事業による造成又は高さ 0.5m 以下の変更についてはこの限りではない。</p> <p>2 緑地の区域においては、緑地以外の土地利用を行ってはならない。</p> | <p>1 地盤面の高さは変更してはならない。ただし、土地区画整理事業による造成又は高さ 0.5m 以下の変更についてはこの限りではない。</p> <p>2 緑地の区域においては、緑地以外の土地利用を行ってはならない。ただし、6号緑地に面し、次の各号に掲げる部分はこの限りではない。</p> <p>(1)外灯又は電柱を設置する部分 (2)その他公益上必要な部分 (3)出入口を設置する部分</p> |
|--|---|--|---|

「区域、地区整備計画の区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」

理由

別添理由書のとおり